

鋼製梯型電纜線槽

Steel Ladder-Type Cable Tray

索引 Index

規格一覽 Specifications	2	直式分隔板 Straight Divider	15
直式線槽 Straight Cable Tray	3	平彎分隔板 Horizontal Divider	15
水平 L 形彎頭 Horizontal Elbow	3	上彎分隔板 Vertical Inside Divider	15
水平 T 形彎頭 Horizontal Tee Elbow	4	下彎分隔板 Vertical Outside Divider	15
水平 X 形彎頭 Horizontal Cross Elbow	4	分隔板固定片 Divider Clamp	16
垂直 T 形彎頭 Vertical Tee Elbow	6	異徑接片 Reducer Plate	16
垂直分支彎頭 Vertical Branch Elbow	6	終端封板 Blind End Cover	16
垂直上升彎頭 Vertical Inside Elbow	7	配電盤連接片 Panel Connector	16
垂直下降彎頭 Vertical Outside Elbow	7	線槽連接片 Connector	17
中間異徑接頭 Center Reducer	8	水平可調連接片 Adjustable Horizontal Connector	17
左偏異徑接頭 Left Reducer	8	垂直可調連接片 Adjustable Vertical Connector	17
右偏異徑接頭 Right Reducer	8	長度可調連接片 Adjustable Connector	17
直式線槽蓋板 Straight Cable Tray Cover	9	水平側板 Tee Branch	18
水平 L 形彎頭蓋板 Horizontal Elbow Cover	9	垂直側板 Side Branch	18
水平 T 形彎頭蓋板 Horizontal Tee Elbow Cover	10	垂直分支板 Vertical Branch	18
水平 X 形彎頭蓋板 Horizontal Cross Elbow Cover	10	線槽吊夾 Hanger Clamp	19
垂直 T 形彎頭蓋板 Vertical Tee Elbow Cover	12	垂直線槽支撐架 Wall Support	19
垂直上升彎頭蓋板 Vertical Inside Elbow Cover	12	內側固定片 Inside Hold Down Clamp	19
垂直下降彎頭蓋板 Vertical Outside Elbow Cover	12	外側固定片 Outside Hold Down Clamp	19
中間異徑接頭蓋板 Center Reducer Cover	13	單槽壁架 Single Bracket	20
左偏異徑接頭蓋板 Left Reducer Cover	13	U 形槽鐵 U Channel	20
右偏異徑接頭蓋板 Right Reducer Cover	13	彈簧螺帽 Spring Nut	20
蓋板固定夾 Cover Clamp	14	全牙螺桿 Threaded Rod	21
外側式蓋板夾 Outside Cover Clamp	14	全牙螺桿固定片 Threaded Rod Clamp	21
		接地銅片 Copper Grounding Peice	21
		馬車螺絲 Square Neck Bolt	21

規格一覽 Specifications

1. 所有尺寸除非特別標註, 否則單位皆為 mm
 2. 其他規格尺寸歡迎來電 (07)788-6336 洽詢

寬度(W) Width	高度(H) Height	直式 Straight 長度(L) Length	彎頭 Elbow 半徑(R) Radius	異徑 Reducer 長度(L) Length
100	100	3000	300	600
200			600	
300			900	
400				
500				
600				
700				
800				
900				
1000				

材質 Material

邊槽及橫桿 Rail & Rung

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet
☐ 1.6t ☒ 2.0t ☐ 3.0t

蓋板 Cover


- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet
☒ 1.6t ☐ 2.0t ☐ 3.0t

表面處理 Finish


- ☐ 無
None
☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating

公差範圍 Tolerance


- ◎ 長 (L) ±3mm
Length
 ◎ 寬 (W) ±2mm
Width
 ◎ 高 (H) ±1mm
Height
 ◎ 厚 (t) ±0.2mm
Thickness



蓋板 Cover




本體 Tray



邊槽 Rail



橫桿 Rung



連接片 Connector

直式線槽 Straight Cable Tray


荷重等級 Load Capacity

CNS 13303, C4466 容許載重/跨距級別


- ☐ 2.4A
- ☐ 2.4B
- ☐ 2.4C

橫桿間距 Rung Spacing


- ☐ 225
- ☒ 250
- ☐ 300



寬度(W)	高度(H)	長度(L)
100	100	3000
200		
300		
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		





水平 L 形彎頭 Horizontal Elbow





角度(θ)	寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
90°	100	100	300
45°	200		600
	300		900
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		

水平 T 形彎頭 Horizontal Tee Elbow



寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
100	100	300
200		600
300		900
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

水平 X 形彎頭 Horizontal Cross Elbow





寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
100	100	300
200		600
300		900
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

水平 L 形異徑 Horizontal Reducer

規格：角度 (W1xW2)xHxR

範例：90° (600Wx300W)x100Hx300R





水平 T 形異徑 Horizontal Tee Reducer

規格：(W1xW2xW3)xHxR

範例：(300Wx600Wx300W)x100Hx300R

上例，當 W1=W3 時，可如下

簡化：(300Wx600W)x100Hx300R





水平 X 形異徑 Horizontal Cross Reducer

規格：(W1xW2xW3xW4)xHxR



範例：(300Wx600Wx300Wx600W)x100Hx300R

上例，當 W1=W3 且 W2=W4 時，可如下

簡化：(300Wx600W)x100Hx300R






垂直 T 形彎頭 Vertical Tee Elbow





寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
100	100	300
200		600
300		900
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

垂直分支彎頭 Vertical Branch Elbow





寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
100	100	300
200		600
300		900
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

垂直上升彎頭 Vertical Inside Elbow





角度(θ)	寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
90°	100	100	300
45°	200		600
	300		900
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		

垂直下降彎頭 Vertical Outside Elbow





角度(θ)	寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
90°	100	100	300
45°	200		600
	300		900
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		



中間異徑接頭 Center Reducer



左偏異徑接頭 Left Reducer




右偏異徑接頭 Right Reducer





寬度(W1)	寬度(W2)	高度(H)	長度(L)
200	100	100	600
300	100		
	200		
400	100		
	200		
	300		
500	100		
	200		
	300		
	400		
600	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
700	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
800	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
900	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
1000	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		



直式線槽蓋板 Straight Cable Tray Cover



寬度(W)	長度(L)
100	3000
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	





水平 L 形彎頭蓋板 Horizontal Elbow Cover





角度(θ)	寬度(W)	半徑(R)
90°	100	300
	200	600
45°	300	900
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	
	1000	

水平 T 形彎頭蓋板 Horizontal Tee Elbow Cover



寬度(W)	半徑(R)
100	300
200	600
300	900
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	

水平 X 形彎頭蓋板 Horizontal Cross Elbow Cover





寬度(W)	半徑(R)
100	300
200	600
300	900
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	

水平 L 形異徑蓋板 Horizontal Reducer Cover

規格：角度 $(W1 \times W2) \times R$

範例： $90^\circ (600W \times 300W) \times 300R$





水平 T 形異徑蓋板 Horizontal Tee Reducer Cover

規格： $(W1 \times W2 \times W3) \times R$

範例： $(300W \times 600W \times 300W) \times 300R$

上例，當 $W1=W3$ 時，可如下

簡化： $(300W \times 600W) \times 300R$





水平 X 形異徑蓋板 Horizontal Cross Reducer Cover

規格： $(W1 \times W2 \times W3 \times W4) \times R$


範例： $(300W \times 600W \times 300W \times 600W) \times 300R$

上例，當 $W1=W3$ 且 $W2=W4$ 時，可如下

簡化： $(300W \times 600W) \times 300R$




垂直 T 形彎頭蓋板 Vertical Tee Elbow Cover




寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
100	100	300
200		600
300		900
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		

垂直上升彎頭蓋板 Vertical Inside Elbow Cover





角度(θ)	寬度(W)	半徑(R)
90°	100	300
45°	200	600
	300	900
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	
	1000	

垂直下降彎頭蓋板 Vertical Outside Elbow Cover





角度(θ)	寬度(W)	高度(H)	半徑(R)
90°	100	100	300
45°	200		600
	300		900
	400		
	500		
	600		
	700		
	800		
	900		
	1000		



中間異徑接頭蓋板 Center Reducer Cover



左偏異徑接頭蓋板 Left Reducer Cover



右偏異徑接頭蓋板 Right Reducer Cover



寬度(W1)	寬度(W2)	長度(L)
200	100	600
300	100	
	200	
400	100	
	200	
	300	
500	100	
	200	
	300	
	400	
600	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
700	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
800	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
900	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
1000	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	800	
	900	

蓋板固定夾 Cover Clamp

材質 Material

壓條

- ☐ 鋼板
Steel Sheet
- ☒ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet
- ☐ 1.6t
- ☒ 2.0t
- ☐ 3.0t

七字鉤釘

- ☒ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish




壓條

- ☒ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☐ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating

七字鉤釘

- ☒ 無
None

寬度(W)	高度(H)
100	100
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	



外側式蓋板夾 Outside Cover Clamp



材質 Material

- ☒ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☒ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

高度(H)	厚度(t)
100	2.0



材質 Material


- ☐ 鋼板
Steel Sheet
- ☒ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet
- ☐ 1.6t ☒ 2.0t ☐ 3.0t

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating





直式分隔板 Straight Divider

規格：HxL
範例：100Hx3000L
注意：H'=H-25



平彎分隔板 Horizontal Divider


規格：角度 HxR'
範例：90° 100Hx450R
注意：R'=W'+R



分隔板可視需要自由搭配組合，
如左圖包含 2 分隔板，分別為：
1. 直式分隔板 100Hx400L
2. 平彎分隔板 90° 100Hx450R


上彎分隔板 Vertical Inside Divider

規格：角度 HxR
範例：90° 100Hx300R



下彎分隔板 Vertical Outside Divider

規格：角度 HxR
範例：90° 100Hx300R



分隔板固定片 Divider Clamp



材質 Material

- ☒ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☒ 無
None

寬度(W)	高度(H)	厚度(t)
35	16	2.0
40		
50		



異徑接片 Reducer Plate



材質 Material

- ☐ 鋼板
Steel Sheet
- ☒ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet
- ☒ 1.6t ☐ 2.0t ☐ 3.0t

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating

寬度(W')	高度(H)
50	100
100	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	



配電盤連接片 Panel Connector

材質 Material

- ☐ 鋼板
Steel Sheet
- ☒ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet
- ☒ 1.6t ☐ 2.0t ☐ 3.0t
- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating

表面處理 Finish

終端封板 Blind End Cover



材質 Material

- ☐ 鋼板
Steel Sheet
- ☒ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet
- ☒ 1.6t ☐ 2.0t ☐ 3.0t



表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating

高度(H)
100



寬度(W)	高度(H)
100	100
200	
300	
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	



材質 Material



- ☐ 鋼板
Steel Sheet
- ☒ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet
- ☒ 1.6t ☐ 2.0t ☐ 3.0t

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating



線槽連接片 Connector

高度(H)	厚度(t)
100	2.5





水平可調連接片 Adjustable Horizontal Connector

高度(H)	厚度(t)
100	2.5





長度可調連接片 Adjustable Connector

高度(H)	厚度(t)
100	2.5



垂直可調連接片 Adjustable Vertical Connector

高度(H)	厚度(t)
100	3.0





材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish



- ☐ 無
None
☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating

水平側板 Tee Branch





高度(H)	厚度(t)
100	3.0

垂直側板 Side Branch



高度(H)	厚度(t)
100	2.0

垂直分支板 Vertical Branch



高度(H)	厚度(t)
100	2.0

線槽吊夾 Hanger Clamp


材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
☐ 熱浸鍍鋅
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
☒ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

公稱dφ	高度(H)	厚度(t)
1/2"	100	2.0



內側固定片 Inside Hold Down Clamp


材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
☐ 熱浸鍍鋅
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
☒ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

公稱dφ	厚度(t)
3/8"	3.0
1/2"	



垂直線槽支撐架 Wall Support


材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
☐ 熱浸鍍鋅
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
☒ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

長度(L)	厚度(t)
150	3.0
200	



外側固定片 Outside Hold Down Clamp


材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
☐ 熱浸鍍鋅
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
☒ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

公稱dφ	高度(H)	厚度(t)
3/8"	100	2.0
1/2"		






單槽壁架 Single Bracket

材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
- ☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating



寬度(W)	厚度(t)
100	鋼板 Sheet 3.0
200	
300	槽鐵 Channel 2.0
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	




U形槽鐵 U Channel

材質 Material

- ☒ 鋼板
Steel Sheet
- ☐ 鍍鋅鋼板
Galvanized Steel Sheet
- ☐ 不銹鋼板
Stainless Steel Sheet

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 熱浸鍍鋅 ☐ 65μm ↑
Hot Dipped Galvanized After Fabrication
- ☒ 粉體塗裝 ☐ 50μm ↑ ☐ 110μm ↑
Polyester Powder Coating



高度(H)	長度(L)	厚度(t)
25	3000	2.0
41		

彈簧螺帽 Spring Nut

材質 Material

- ☐ 不銹鋼 SUS304
Stainless Steel
- ☐ 可鍛鑄鐵
Malleable Steel Iron



表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 電鍍鋅
Electro Galvanized

公稱dφ

3/8"

1/2"



全牙螺桿 Threaded Rod



材質 Material

- ☐ 不銹鋼 SUS304
Stainless Steel
- ☐ 鋼
Steel

表面處理 Finish

- ☐ 無
None
- ☐ 電鍍
Electroplating

公稱dφ	長度(L)
3/8"	3000
1/2"	



接地銅片 Copper Grounding Peice



材質 Material

- ☐ 青銅
Bronze
- ☐ 紅銅
Copper

表面處理 Finish

- ☒ 無
None

高度(H)	長度(L)
20	65



全牙螺桿固定片 Threaded Rod Clamp



材質 Material

- ☒ 不銹鋼板 SUS304
Stainless Steel sheet

表面處理 Finish

- ☒ 無
None
- ☐ 粉體塗裝
Polyester Powder Coating

公稱dφ	厚度(t)
3/8"	2.0
1/2"	



馬車螺絲 Square Neck Bolt

材質 Material

- ☒ 不銹鋼 SUS304
Stainless Steel
- ☐ 鋼
Steel

表面處理 Finish

- ☒ 無
None
- ☐ 電鍍
Electroplating

公稱dφ	長度(L)
5/16"	3/4"

